

*iGracias,  
doctor!*

**PetA<sup>o</sup>GE**  
A PROMISE OF COMMITMENT

**CELESTA HEALTHCARE PVT. LTD.**

Gala No.6, Gat No 1363, Shiv Rastha NR. Meeth  
Godawon, Wadki, Tal Haveli, Dist Pune-412308.  
[www.petage.co](http://www.petage.co) | [enquiry@petage.co](mailto:enquiry@petage.co)

# PIMOVET PLUS 5

Pimobendán 5 mg, coenzima Q10 10 mg, tabletas

- ▶ Acción inodilatadora – el pimobendán aumenta la contractilidad miocárdica y provoca vasodilatación al sensibilizar la troponina C cardíaca al calcio e inhibir la fosfodiesterasa III.
- ▶ Energía celular – la coenzima Q10 mejora la producción de energía del músculo cardíaco y reduce el estrés oxidativo.
- ▶ Mejor calidad de vida – mejora la tolerancia al ejercicio, reduce los signos de ICC y prolonga la supervivencia de perros con MCD o EMVM.
- ▶ Terapia cardíaca de doble mecanismo – combina la eficacia mecánica con un apoyo antioxidante para un cuidado integral del corazón.

## Indicaciones

- Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)
- Miocardiopatía dilatada
- Enfermedad valvular mitral mixomatosa
- Insuficiencia miocárdica
- Apoyo cardíaco posquirúrgico
- Síndrome de fatiga crónica



PMVT



Corazón más fuerte, vida más larga.

# TANSAR

Telmisartán 10 mg, solución

**El telmisartán mejora la función cardíaca mediante:**

- reducción de la resistencia vascular sistémica
- disminución de la precarga y la poscarga
- protección de los órganos diana (corazón, riñones) frente al daño hipertensivo

- Terapia avanzada con ARA para animales – contiene telmisartán, un bloqueador selectivo de los receptores de la angiotensina II (ARA), para un control eficaz de la presión arterial y la proteinuria.
- Acción protectora renal – ayuda a reducir la pérdida de proteínas en la orina y ralentiza la progresión de la ERC en perros y gatos.
- Fórmula acuosa bien tolerada – no oleosa, palatable y fácil de administrar por vía oral, para una mejor adherencia al tratamiento.
- Apoyo a la salud cardiovascular y renal – especialmente útil en nefropatía hipertensiva, glomerulonefritis o ERC en etapa temprana.

## Indicaciones

- Enfermedad renal crónica (ERC)
- Proteinuria en perros y gatos
- Hipertensión sistémica
- Enfermedades glomerulares

TNSR



**De la presión a la protección - todo en una sola dosis**

**Doble poder, corazón más fuerte**

# BENAZACTONE-80

Espironolactona 80 mg + benazepril 10 mg, tabletas

## Doble acción en el manejo de la ICC

- **Benazepril** → inhibidor de la ECA → vasodilatación, reducción de la presión arterial, protección renal
- **Espironolactona** → bloqueador de la aldosterona → previene la retención de líquidos y el remodelado cardíaco

**Efecto sinérgico** → reduce la precarga y la poscarga, mejora el gasto cardíaco y ralentiza la progresión de la ICC

## Indicaciones

- Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) en perros
- Enfermedad valvular cardíaca crónica (EMVM)
- Miocardiopatía dilatada
- Hipertensión y retención de líquidos

Evidencia: 26 % menos riesgo de agravamiento de la ICC (estudio BESST)



**También disponible**

**BENAZACTONE-40**

Espironolactona 40 mg,  
benazepril 5 mg, tabletas

BZCT



**Porque cada perro merece un corazón más sano**

Mejor digestión, vida más sana con...

# ENZYVET FORTE

Lipasa 9000 U + proteasa 57 000 U + amilasa 64 000 U, tabletas

## Soporte digestivo con triple enzima

- Lipasa: descompone las grasas de la dieta en ácidos grasos absorbibles
- Proteasa: favorece la digestión y la absorción de proteínas
- Amilasa: ayuda a digerir eficazmente los carbohidratos

## Ideal en insuficiencia pancreática exocrina (IPE)

- Reemplaza las enzimas faltantes en perros y gatos con disfunción pancreática
- Mejora la digestión, la absorción de nutrientes y la consistencia de las heces

## Estimula el apetito y el aumento de peso

- Mejora el aprovechamiento de nutrientes en animales desnutridos, con bajo peso o en recuperación

## Reduce las molestias gastrointestinales

- Ayuda a controlar la distensión abdominal, los gases y las heces malolientes causados por una mala digestión

## Recomendado para

- IPE (insuficiencia pancreática exocrina)
- Pancreatitis crónica
- Deficiencia de enzimas digestivas
- Recuperación intestinal tras antibióticos



¡Adiós al malestar estomacal!

# VETPRAZOLE

Pantoprazol 20 mg, tabletas gastrorresistentes

- ▶ El pantoprazol es un inhibidor de la bomba de protones (IBP)
- ▶ Reduce la secreción ácida en su origen: las bombas de protones de la mucosa gástrica
- ▶ Favorece la cicatrización de las úlceras y reduce la irritación causada por el ácido

## Indicaciones

- Úlceras gástricas
- Reflujo gastroesofágico (RGE)
- Gastritis inducida por AINE
- Vómito crónico con reflujo ácido
- Protección gastrointestinal posquirúrgica



**Seguro, rápido y avalado por veterinarios**

El modulador de ácidos biliares de confianza para veterinarios...

# UDCAVET PLUS

Ácido ursodesoxicólico 300 mg, tabletas

## Soporte hepático y modulación del flujo biliar

Mejora el flujo biliar y la desintoxicación hepática

Protege las células hepáticas de un mayor daño

Reduce la viscosidad de la bilis y el riesgo de cálculos biliares

Mejora con el tiempo los niveles de enzimas hepáticas

## Indicaciones

- Enfermedades hepáticas colestásicas
- Barro biliar / mucocoele de la vesícula
- Elevación idiopática de enzimas hepáticas
- Trastornos hepatobiliares en perros y gatos
- Estrés hepático asociado a esteroides



El escudo hepático que respeta la bilis.

UDVT

# VETOSYL PLUS MEDIUM

S-adenosilmetionina 225 mg, complejo fosfolipídico de silibinina equivalente a silibinina (A+B) 24 mg, tabletas

## Fórmula de soporte hepático

- ▶ Apoya la desintoxicación hepática y favorece la producción de glutatión
- ▶ Acelera la recuperación hepática y reduce el estrés oxidativo
- ▶ Ayuda a reducir con el tiempo las enzimas hepáticas elevadas (ALT, AST, FA)
- ▶ Apoya la salud neurológica al estimular los neurotransmisores
- ▶ Mejora las funciones cognitivas en problemas relacionados con la encefalopatía hepática

## Indicaciones

- Hepatitis
- Colangiohepatitis
- Cirrosis
- Lipidosis hepática (especialmente en gatos)
- Daño hepático inducido por toxinas



### También disponible

#### VETOSYL PLUS SMALL

S-adenosilmetionina 90 mg,  
complejo fosfolipídico de silibinina  
equivalente a silibinina (A+B) 9 mg, tabletas

### También disponible

#### VETOSYL PLUS LARGE

S-adenosilmetionina 425 mg,  
complejo fosfolipídico de silibinina  
equivalente a silibinina (A+B) 35 mg, tabletas

VTSL



**Doble acción de hepatoprotección**

# VETARMOR-MEDIUM

Fluralaner 500 mg, tabletas

- ▶ Protección de 12 semanas – una sola dosis dura hasta 3 meses
- ▶ Acción rápida – mata las pulgas en 2 horas y las garrapatas en 4 a 8 horas
- ▶ Previene las reinfestaciones – interrumpe el ciclo de vida de la pulga
- ▶ Sin complicaciones – tableta oral, sin olor ni residuo pegajoso
- ▶ Control de la DAPP – alivia los síntomas de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas
- ▶ Elimina varias especies de garrapatas – Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor y más
- ▶ Mejor adherencia – menos dosis necesarias al año
- ▶ Seguro y palatable – bien tolerado por la mayoría de los perros mayores de 6 meses

## Indicaciones

- Infestaciones por pulgas
- Infestaciones por garrapatas
- Enfermedades transmitidas por garrapatas
- Control de ectoparásitos

También disponible

**VETARMOR-SMALL**  
Fluralaner 250 mg, tabletas

También disponible

**VETARMOR-LARGE**  
Fluralaner 1000 mg, tabletas



**Adiós pulgas y garrapatas.**

# CLEARCOAT

Lactato de etilo 10 % p/v, champú

- ▶ Penetra en los folículos pilosos → descompone lípidos y grasas
- ▶ Reduce el sobrecrecimiento bacteriano y de levaduras
- ▶ Efecto queratolítico y desengrasante → limpia la piel a fondo
- ▶ Mejora la penetración de otros tratamientos tópicos

## Indicaciones

- Dermatitis bacteriana (piodermia)
- Afecciones seborreicas (pelaje graso, descamación)
- Sobrecrecimiento fúngico (dermatitis por Malassezia)
- Apoyo en infecciones cutáneas recurrentes



200 ml



CRCT

**Piel limpia, pelo brillante**

Ataque al parásito, proteja al animal con...

# ATOCIA

Atovacuona 750 mg, suspensión

## Antiprotozoario de alta potencia

Eficaz contra infecciones por Babesia, Toxoplasma y Cytauxzoon en perros y gatos

## Acción mitocondrial dirigida

Inhibe el transporte mitocondrial de electrones en protozoos, con una actividad selectiva y potente

## Alternativa al imidocarb

Ideal en casos sin respuesta o intolerantes a los tratamientos antiparasitarios convencionales

## Forma líquida bien tolerada

Solución palatable y fácil de administrar, adecuada incluso para razas pequeñas y gatitos

## Con frecuencia se usa en combinación

Se combina habitualmente con azitromicina para un tratamiento sinérgico de la babesiosis canina y la citauxzoonosis felina

## Control rápido de síntomas

Ayuda a recuperar el apetito, reducir la fiebre y mejorar los niveles de energía en pocos días

## Indicaciones

- Babesiosis canina
- Citauxzoonosis felina
- Infecciones hemoprotozoarias transmitidas por garrapatas



Sabor  
tutti-frutti



Fuerza líquida contra males por garrapatas

Alivio rápido para patas con picazón y piel irritada con...

# HYDROCIA

Hidrocortisona 0,5 % p/p, spray

## **Acción antiinflamatoria**

- Reduce rápidamente la inflamación, el enrojecimiento y la picazón.

## **Corticosteroide tópico para zonas sensibles**

- Concentración segura (0,5 %), apta para un uso frecuente en zonas de piel sensible.

## **Ventaja de la fórmula FG-TP**

- FG (Fast-Glide): absorción rápida, sin dejar residuo graso.
- TP (Targeted Penetration): diseñada para llevar los principios activos a las capas profundas de la piel, para una mayor eficacia.

## **Base sin alcohol y no irritante**


- Sin alcohol ni sustancias agresivas, lo que reduce el riesgo de ardor o molestias.

## **Aplicación sencilla en spray**

- Frasco spray práctico que garantiza una cobertura uniforme y una aplicación fácil en mascotas inquietas.

## **Indicaciones:**

- Dermatitis alérgica
- Eccema atópico
- Dermatitis alérgica por pulgas
- Granulomas por lamido
- Hot spots (dermatitis húmeda aguda)
- Picaduras de insectos e irritaciones cutáneas leves



HDRC

**Adiós picazón, mascota feliz.**

# FLUTIEASE

Propionato de fluticasona 0,05 % p/v, mupirocina 2 % p/v, loción

## Fórmula de doble acción: antiinflamatoria + antibacteriana

- **Fluticasona:** alivio rápido de la inflamación, el enrojecimiento, la picazón y los brotes alérgicos.
- **Mupirocina:** eficaz contra *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. y otros patógenos cutáneos.

## Spray práctico e higiénico

- **Spray a base de loción** que se aplica de forma uniforme, incluso sobre **pelo abundante y piel sensible**.
- No graso, de absorción rápida, y **reduce el riesgo de contaminación cruzada** durante la aplicación.

## Mejora la adherencia en animales de compañía

- **Aplicación sin estrés**, a diferencia de cremas y ungüentos.
- Ideal para mascotas que rechazan el contacto en zonas inflamadas

## Ideal para tratar:

- Infecciones bacterianas superficiales
- Hot spots (dermatitis húmeda aguda)
- Dermatitis alérgica por pulgas con infección secundaria
- Piodermia



FLTS

**Terapia dirigida para la piel afectada.**

Limpieza profunda y efecto desodorizante con...

# FUNGSHIELD

Nitrato de miconazol 2 % p/v + gluconato de clorhexidina 5 % p/v, champú

**Antifúngico • Antibacteriano • Champú medicado para perros y gatos**

## Nitrato de miconazol

- Antifúngico de amplio espectro
- Altera la síntesis de la membrana celular fúngica (inhibición del ergosterol)
- Eficaz contra Malassezia, Candida y dermatofitos

## Gluconato de clorhexidina

- Antiséptico y antibacteriano potente
- Destruye las paredes bacterianas y previene la formación de biopelículas
- Eficaz contra Staphylococcus, Streptococcus y E. coli

## Indicaciones

- Dermatitis fúngica
- Tiña (dermatofitosis)
- Dermatitis seborreica
- Piodermia / infecciones bacterianas de la piel
- Infecciones mixtas
- Irritación cutánea recurrente, olor y pelaje graso

## Ventajas

- Reduce la picazón, la descamación y el olor de la piel
- Favorece una barrera cutánea sana y brillo en el pelaje



FNSD

**Elegido por veterinarios contra hongos y bacterias de la piel**

# PESTAWAY

Cipermetrina 1 % p/v, champú

## Elimina parásitos, no el brillo del pelaje

- Eficaz contra garrapatas, pulgas y piojos. Suave con la piel y el pelaje.

## Más espuma, menos parásitos

- Una espuma abundante garantiza una limpieza profunda y la eliminación de los parásitos.

## Efecto rápido, protección prolongada

- Acción rápida con control residual durante varios días.

## Un solo champú, todos los parásitos

- Eficaz contra garrapatas, pulgas, piojos y ácaros, y ayuda en el tratamiento de la sarna.

## Elegido por veterinarios contra parásitos

- Respaldado científicamente y probado clínicamente.

## Indicaciones

- Control y prevención de ectoparásitos como:  
garrapatas, pulgas, piojos, ácaros
- Prurito, irritación y dermatitis parasitaria
- Infestaciones ectoparasitarias



PTWY

De la picazón a la alegría, en un solo baño

Alivio rápido en cada pulverización

# CARCIA

Carprofeno 100 mg/ml, spray oral

- ❖ Alivio rápido del dolor gracias a una absorción veloz
- ❖ Spray fácil de administrar para una mejor adherencia al tratamiento
- ❖ Ideal para mascotas que se resisten a las tabletas o a las inyecciones
- ❖ Dosificación precisa en un formato de spray práctico
- ❖ Ayuda a reducir el dolor, la inflamación y la hinchazón
- ❖ Administración oral suave con inicio de acción rápido
- ❖ Solución práctica para el manejo del dolor en cualquier momento y lugar

## Indicaciones

- Osteoartritis y dolor articular artrósico
- Dolor musculoesquelético y rigidez
- Dolor e inflamación posoperatorios
- Lesiones de tejidos blandos y esguinces
- Dolor asociado a traumatismos o inflamación
- Manejo complementario del dolor en perros activos y adultos mayores



Del dolor al juego, más rápido

Más fuertes juntos - contra el dolor y la hinchazón

# CARCIA-SP SMALL

Carprofeno 25 mg, serratiopeptidasa 5 mg, tabletas

## Osteoartritis y enfermedad articular degenerativa

- El carprofeno ofrece una potente acción AINE para reducir el dolor y la inflamación articular.
- La serratiopeptidasa ayuda a reducir el edema y la hinchazón de los tejidos.

## Inflamación y dolor posquirúrgicos

- Útil después de cirugías ortopédicas o de tejidos blandos para controlar el dolor y acelerar la recuperación.
- La serratiopeptidasa favorece la cicatrización de las heridas al reducir la inflamación y degradar el tejido necrótico.

## Lesiones musculoesqueléticas

- Eficaz para manejar el dolor por esguinces, lesiones ligamentarias, fracturas o traumatismos.
- Ayuda a las mascotas a recuperar su movilidad normal con mayor rapidez.

## Dolor crónico

- Beneficioso en planes de manejo del dolor a largo plazo en animales adultos mayores o con artritis.
- La serratiopeptidasa tiene además propiedades antifibróticas y mucolíticas.

## Infecciones con hinchazón asociada

- La serratiopeptidasa ayuda a reducir la hinchazón inflamatoria en abscesos o heridas infectadas (como terapia complementaria).



También disponible

**CARCIA-SP LARGE**

Carprofeno 100 mg,  
serratiopeptidasa 20 mg, tabletas



CRSP

**Sana mejor, juega con más energía**

Controle las alergias, recupere la alegría con...

# OCLAVET 5.4

Maleato de oclacitinib 5,4 mg, tabletas

- ▶ Acción rápida – comienza a actuar en 4 horas, con alivio notable en 1 día.
- ▶ Eficaz contra la dermatitis alérgica y atópica – controla la picazón, el enrojecimiento, la inflamación cutánea y los hot spots.
- ▶ Alivio sin esteroides – actúa como un esteroide, pero sin sus efectos secundarios.
- ▶ Bien tolerado en uso prolongado – más seguro que los esteroides en problemas cutáneos alérgicos crónicos.

## Indicaciones

- Dermatitis atópica canina
- Dermatitis alérgica por pulgas
- Alergias alimentarias
- Alergias ambientales (polen, polvo, moho)
- Hot spots, lamido, mordeduras y rascado



También disponible

**OCLAVET 16**

Maleato de oclacitinib 16 mg,  
tabletas



OCVT

**Diga adiós al rascado.**

Elimine el exceso de líquido, recupere la vida con

# CELURO

Torasemida 10 mg, tabletas

## Diurético de asa potente de acción prolongada

- 10 veces más potente que la furosemida, con una duración del efecto diurético más prolongada
- En la mayoría de los casos basta una dosis diaria, lo que mejora la adherencia al tratamiento

## Control superior de líquidos en insuficiencia cardíaca

- Ideal para manejar el edema pulmonar, la ascitis y la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) en perros y gatos

## Resistencia mínima y efecto sostenido

- Eficaz incluso en casos resistentes a la furosemida

## Mejor equilibrio electrolítico

- Menor pérdida de potasio en comparación con la furosemida

## Indicaciones

- Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)
- Edema pulmonar
- Ascitis
- Enfermedad renal crónica con sobrecarga de líquidos
- Hipertensión



**Una dosis, alivio duradero**

Detenga los vómitos, inicie el alivio

# ONDAPAWS DT

Clorhidrato de ondansetrón 4 mg, tabletas dispersables

## Acción antiemética central y periférica

- Asegura un control completo de los vómitos.

## Inicio de acción rápido

- Comienza a actuar en 30 a 60 minutos

## Formato dispersable para una dosificación sencilla

- El formato DT de disolución rápida mejora la adherencia en animales pequeños

## Reduce el riesgo de deshidratación y desequilibrio electrolítico

- Favorece una recuperación más rápida y reduce la necesidad de fluidoterapia.

## Indicaciones

- Vómito posoperatorio o inducido por fármacos
- Cinetosis
- Vómito por gastritis, parvovirus o enfermedad renal
- Náuseas por quimioterapia u otros medicamentos



Alivio que se disuelve al instante

ONDT

Controle los vómitos con un solo clic

# ONDAPAWS Oral Spray

Ondansetrón 2 mg por pulverización

## Control rápido y dirigido de los vómitos

- Alivio rápido de los vómitos y las náuseas.

## Inicio de acción rápido

- Comienza a actuar en 30 a 60 minutos, para una pronta resolución de los síntomas en cuadros agudos.

## Formato en spray = administración sin estrés

- Sin tragar pastillas: ideal para animales pequeños, cachorros, gatitos y mascotas que vomitan.

## Dosificación medida y precisa

- Cada pulverización administra 2 mg, para una dosificación exacta y ajustable según el tamaño y las necesidades de la mascota.

## Fácil de llevar

- Perfecto para clínicas, dueños de mascotas y veterinarios itinerantes.

## Indicaciones

- Vómito posoperatorio o inducido por fármacos
- Cinetosis
- Vómito por gastritis, parvovirus o enfermedad renal
- Náuseas por quimioterapia u otros medicamentos

Spray de 15 ml



Del malestar a la acción

ONPW

Detenga los vómitos antes de que empiecen

# GRANIVEST

Granisetron 1 mg, tabletas

## Antagonista 5-HT3 potente y selectivo

- Bloquea los receptores de serotonina, tanto a nivel central como periférico

## Disolución rápida, administración sin estrés

- Tableta bucodispersable, ideal para mascotas que rechazan la medicación oral

## Inicio rápido y alivio prolongado

- Brinda hasta 24 horas de acción antiemética con una sola dosis

## Bien tolerado y seguro

- Sedación y efectos secundarios gastrointestinales mínimos

## Ideal para:

- Vómito posoperatorio
- Emesis inducida por quimioterapia (EIQ)
- Vómito por enteritis parvovírica
- Cinetosis
- Trastornos renales o hepáticos con náuseas y vómitos



GVST

**Alivio potente de las náuseas, ronroneo garantizado**


# OCURELIEF

Tris (trometamina) EDTA disódico 1,00 % p/v, N-acetilcisteína 1,35 % p/v  
Gotas óticas de base acuosa

- ▶ **Disuelve el cerumen y los residuos** – mantiene los oídos limpios
- ▶ **Controla el crecimiento microbiano** – como apoyo en infecciones óticas
- ▶ **Reduce el estrés oxidativo** – favorece una cicatrización más rápida
- ▶ **Suave y seguro** – base acuosa no irritante

## Indicaciones

- **Otitis externa (bacteriana o fúngica)**
- **Exceso de cerumen o secreción**
- **Oídos con mal olor**
- **Higiene auricular de apoyo en perros y gatos**



ORLF

Acción profunda y protección de confianza con.....

# PETCLAN

Clorhidrato de clindamicina 25 mg, solución oral

## Soporte antibiótico de amplio espectro

**Bacteriostático o bactericida según la concentración y el tipo de patógeno.  
Excelente penetración tisular, incluidos hueso, piel y tejidos bucales**


- ▶ Eficaz contra infecciones anaerobias y grampositivas
- ▶ Forma líquida: dosificación más sencilla en mascotas pequeñas
- ▶ Absorción rápida y penetración profunda en los tejidos
- ▶ Más de 40 años de confianza veterinaria

## Indicaciones

- Infecciones bacterianas profundas de la piel (piodermia)
- Infecciones de heridas y abscesos
- Enfermedad periodontal en perros
- Osteomielitis (infecciones óseas)
- Toxoplasmosis en gatos
- Control de infecciones posquirúrgicas



**Para perros y gatos  
Frasco de 20 ml**



**Confort líquido en cada gota**


# CIASHIELD EAR

Ácido salicílico 0,2 %, ácido láctico 2,5 %, propilenglicol 33,5 %, ácido benzoico 2 %, hidrocortisona 1 %, clotrimazol 0,2 %, complejo de ceramidas 1 %, gotas óticas

- ▶ Amplio espectro antifúngico y antimicrobiano (clotrimazol + ácido benzoico)
- ▶ Antiinflamatorio y antipruriginoso (hidrocortisona)
- ▶ Queratolítico y cerumenolítico – disuelve el cerumen y elimina residuos (ácido salicílico + ácido láctico)
- ▶ Calmante y reparador de la barrera cutánea – el complejo de ceramidas restaura la integridad de la piel
- ▶ Penetración e hidratación mejoradas – propilenglicol

## Indicaciones

- Otitis externa (infecciones fúngicas o mixtas)
- Eccema del oído y otitis alérgica
- Prurito e inflamación del oído
- Otitis seborreica (cerumen, escamas y costras en el conducto auditivo)
- Infecciones secundarias con picazón y enrojecimiento



Una gota, triple acción: antifúngica antipruriginosa limpiadora ótica

Respire mejor, rasque menos y viva mejor con.

# FEXOPET-M

Clorhidrato de fexofenadina 120 mg + montelukast sódico 10 mg, tabletas

## Clorhidrato de fexofenadina

- Bloquea las reacciones alérgicas mediadas por histamina
- No sedante, seguro para uso prolongado

## Montelukast sódico

- Inhibe la inflamación de las vías respiratorias, la broncoconstricción y la secreción de moco mediadas por leucotrienos
- Complementa la acción antihistamínica → control más amplio de la alergia

## Indicaciones

- Dermatitis atópica / dermatitis alérgica
- Dermatitis alérgica por pulgas
- Alergias estacionales
- Urticaria y prurito
- Rinitis y conjuntivitis alérgicas
- Terapia complementaria en afecciones alérgicas crónicas de las vías respiratorias

## Acción sinérgica

- El doble bloqueo de histamina y leucotrienos asegura un mejor control de las alergias cutáneas y respiratorias en las mascotas



FXM

Cuidado inteligente para las alergias

Control rápido, seguro y eficaz de la picazón alérgica

# FEXOPET-OD

Clorhidrato de fexofenadina 120 mg, tabletas

- ▶ Antagonista H1 de segunda generación
- ▶ Bloquea la acción de la histamina en los receptores H1 sin atravesar la barrera hematoencefálica
- ▶ Alivia la alergia sin sedación
- ▶ Inicio rápido y larga duración de la acción (una dosis al día)

## Indicaciones

- Dermatitis atópica / dermatitis alérgica
- Dermatitis alérgica por pulgas
- Alergias estacionales
- Urticaria y prurito
- Rinitis y conjuntivitis alérgicas
- Terapia complementaria en afecciones alérgicas crónicas de las vías respiratorias

## Ventajas

- No sedante, a diferencia de los antihistamínicos de primera generación (clorfeniramina, hidroxizina)
- Alivio rápido de la picazón, los estornudos, el lagrimeo y la irritación cutánea
- Una dosis diaria para mayor comodidad y mejor adherencia



Alivio de alergias sin somnolencia

FXOD

# PET THYRO 0.2

Levotiroxina 0,2 mg, tabletas

- ▶ Levotiroxina de alta potencia, grado farmacopeico USP – asegura un reemplazo preciso de las hormonas tiroideas
- ▶ Dos concentraciones (0,2 mg y 0,6 mg) para una dosificación flexible
- ▶ Alta biodisponibilidad oral – absorción confiable de T4 y conversión a T3
- ▶ Mejoría clínica rápida, observada en 2 a 4 semanas de tratamiento
- ▶ Confianza veterinaria – respaldada por la práctica clínica y la literatura mundial
- ▶ Seguro para uso prolongado con monitoreo regular

## Indicaciones

### En perros:

- Hipotiroidismo

### En gatos:

- Hipotiroidismo posterior a radiyodo o cirugía



Restaura, reequilibre y recupere energía con Pet Thyro

Cuando la movilidad importa, elija firocoxib

# FIROCIA-227

Firocoxib 227 mg, tabletas masticables

## Inhibidor COX-2 altamente selectivo

- Actúa sobre la inflamación sin afectar la COX-1 (protección del tracto digestivo y de los riñones)

## Una dosis al día

- Alivio sostenido del dolor y la inflamación durante 24 horas

## Inicio de acción rápido

- Mejora notable de la movilidad y del dolor en pocas horas

## Seguro y bien tolerado

- Efectos secundarios gastrointestinales, renales y hepáticos mínimos cuando se usa según las indicaciones

## Forma masticable palatable

- Tableta con sabor a hígado para una mejor adherencia de la mascota

## Indicaciones

- Osteoartritis y dolor articular crónico
- Dolor posquirúrgico (cirugías ortopédicas y de tejidos blandos)
- Afecciones agudas del aparato locomotor



También disponible

**FIROCIA-57**

Firocoxib 57 mg,  
tabletas masticables



Para articulaciones que vuelven a la vida

FRCA

Suave con el estómago, potente contra el dolor

# ROBESTA

Robenacoxib 6 mg, tabletas

- ▶ Inhibición dirigida de la COX-2
- ▶ Menos efectos secundarios gastrointestinales y renales
- ▶ Inicio rápido de acción y vida media corta
- ▶ Excelente perfil de seguridad en estudios a largo plazo

## Indicaciones

- Osteoartritis
- Dolor posoperatorio
- Trastornos del aparato locomotor
- Alivio del dolor agudo



Se ha demostrado una absorción rápida y buena tolerancia. Inhibición altamente selectiva de la COX-2.<sup>1</sup>  
Ref. 1: Vet J. 190(2): 136-141

En cada paso, sin dolor

RBST

Libertad para moverse y energía para jugar con....

# FLEXIPAW

Péptido de colágeno tipo II 50 mg, sulfato de glucosamina cloruro de potasio 500 mg, hialuronato de sodio 70 mg, sulfato de condroitina sódico 275 mg, tabletas

- ▶ Formulación completa de soporte articular para animales adultos mayores, con artritis o de razas grandes.
- ▶ Combina la reconstrucción de la estructura (glucosamina y condroitina) con la acción antiinflamatoria y lubricante (colágeno tipo II y ácido hialurónico).
- ▶ El colágeno tipo II fortalece el cartílago y previene su degradación posterior.
- ▶ El hialuronato de sodio restaura la viscosidad del líquido sinovial y mejora la movilidad articular.
- ▶ Fórmula muy biodisponible y segura para la mascota.

## Indicaciones

- Osteoartritis
- Displasia de cadera y codo
- Recuperación articular posquirúrgica
- Desgaste articular en perros de razas grandes
- Degeneración articular relacionada con la edad
- Cojera o dificultad para moverse



Para patitas que nunca se detienen.