

*Merci,  
docteur !*

**PetAGE**  
A PROMISE OF COMMITMENT

**CELESTA HEALTHCARE PVT. LTD.**

Gala No.6, Gat No 1363, Shiv Rastha NR. Meeth  
Godawon, Wadki, Tal Haveli, Dist Pune-412308.  
[www.petage.co](http://www.petage.co) | [enquiry@petage.co](mailto:enquiry@petage.co)

Chaque battement renforcé par...


# PIMOVET PLUS 5

Pimobendane 5 mg, coenzyme Q10 10 mg, comprimés

- ▶ Action inodilatatrice – le pimobendane renforce la contractilité du myocarde et provoque une vasodilatation en sensibilisant la troponine C cardiaque au calcium et en inhibant la phosphodiesterase III.
- ▶ Énergie cellulaire – la coenzyme Q10 améliore le rendement énergétique du muscle cardiaque et réduit le stress oxydatif.
- ▶ Meilleure qualité de vie – améliore la tolérance à l'effort, réduit les signes de l'ICC et prolonge la survie des chiens atteints de CMD ou de MVDM.
- ▶ Double mécanisme de cardiothérapie – associe l'efficacité mécanique à un soutien antioxydant pour une prise en charge complète du cœur.

## Indications

- Insuffisance cardiaque congestive (ICC)
- Cardiomyopathie dilatée
- Maladie valvulaire dégénérative mitrale
- Insuffisance myocardique
- Soutien cardiaque après chirurgie
- Syndrome de fatigue chronique



PMVT



Un cœur plus fort, une vie plus longue.

# TANSAR

Telmisartan 10 mg, solution

**Le telmisartan améliore la fonction cardiaque en :**

- réduisant la résistance vasculaire systémique
- diminuant la précharge et la postcharge
- protégeant les organes cibles (cœur, reins) des lésions hypertensives

- ▶ Traitement ARA avancé pour les animaux – contient du telmisartan, un antagoniste sélectif des récepteurs de l'angiotensine II (ARA), pour un contrôle efficace de la pression artérielle et de la protéinurie.
- ▶ Action néphroprotectrice – aide à réduire la perte de protéines dans les urines et ralentit la progression de la MRC chez les chiens et les chats.
- ▶ Formule aqueuse bien tolérée – non huileuse, appétente et facile à administrer par voie orale, pour une meilleure observance.
- ▶ Soutien de la santé cardiovasculaire et rénale – particulièrement utile en cas de néphropathie hypertensive, de glomérulonéphrite ou de MRC au stade précoce.

## Indications

- Maladie rénale chronique (MRC)
- Protéinurie chez les chiens et les chats
- Hypertension systémique
- Maladies glomérulaires

TNSR



**De la pression à la protection – tout en une seule dose**

Double puissance, cœur plus fort

# BENAZACTONE-80

Spironolactone 80 mg + bénazépril 10 mg, comprimés

## Double action dans la prise en charge de l'ICC

- **Bénazépril** → inhibiteur de l'ECA → vasodilatation, baisse de la pression artérielle, protection rénale
- **Spironolactone** → antagoniste de l'aldostérone → prévient la rétention de liquide et le remodelage cardiaque

**Effet synergique** → réduit la précharge et la postcharge, améliore le débit cardiaque, ralentit la progression de l'ICC

## Indications

- Insuffisance cardiaque congestive (ICC) chez le chien
- Maladie valvulaire chronique du cœur (MVDM)
- Cardiomyopathie dilatée
- Hypertension et rétention de liquide

Données probantes : -26 % de risque d'aggravation de l'ICC (étude BESST)



BZCT



Parce que chaque chien mérite un cœur plus sain

# ENZYVET FORTE

Lipase 9 000 U + protéase 57 000 U + amylase 64 000 U, comprimés

## Soutien digestif à triple action enzymatique

- Lipase : décompose les graisses alimentaires en acides gras absorbables
- Protéase : favorise la digestion et l'absorption des protéines
- Amylase : aide à digérer efficacement les glucides

## Idéal en cas d'insuffisance pancréatique exocrine (IPE)

- Remplace les enzymes manquantes chez les chiens et les chats souffrant d'un dysfonctionnement pancréatique
- Améliore la digestion, l'absorption des nutriments et la consistance des selles

## Stimule l'appétit et la prise de poids

- Améliore l'utilisation des nutriments chez les animaux amaigris, dénutris ou en convalescence

## Réduit les troubles gastro-intestinaux

- Aide à maîtriser les ballonnements, les gaz et les selles malodorantes causés par une mauvaise digestion

## Recommandé pour

- IPE (insuffisance pancréatique exocrine)
- Pancréatite chronique
- Déficit en enzymes digestives
- Récupération intestinale après antibiotiques



# VETPRAZOLE

Pantoprazole 20 mg, comprimés gastrorésistants

- ▶ Le pantoprazole est un inhibiteur de la pompe à protons (IPP)
- ▶ Réduit la sécrétion acide à la source, au niveau des pompes à protons de la muqueuse gastrique
- ▶ Favorise la cicatrisation des ulcères et réduit l'irritation liée à l'acide

## Indications

- **Ulcères gastriques**
- **Reflux gastro-œsophagien (RGO)**
- **Gastrite induite par les AINS**
- **Vomissements chroniques avec reflux acide**
- **Protection gastro-intestinale après chirurgie**



**Sûr, rapide et approuvé par les vétérinaires**

Le modulateur biliaire de confiance des vétérinaires...

# UDCAVET PLUS

Acide ursodésoxycholique 300 mg, comprimés

## Soutien hépatique et régulation du flux biliaire

Stimule le flux biliaire et la détoxification hépatique

Protège les cellules du foie contre de nouvelles lésions

Réduit la viscosité de la bile et le risque de calculs biliaires

Améliore progressivement les taux d'enzymes hépatiques

## Indications

- Maladies hépatiques cholestatiques
- Boue biliaire / mucocèle de la vésicule biliaire
- Élévation idiopathique des enzymes hépatiques
- Troubles hépatobiliaires chez les chiens et les chats
- Stress hépatique lié aux corticoïdes



Le bouclier hépatique ami de la bile.

# VETOSYL PLUS MEDIUM

S-adénosylméthionine 225 mg, complexe phospholipidique de silibinine (éq. silibinine A+B) 24 mg, comprimés

## Formule de soutien hépatique

- ▶ Soutient la détoxification hépatique et favorise la production de glutathion
- ▶ Accélère la récupération du foie et réduit le stress oxydatif
- ▶ Contribue à réduire au fil du temps les enzymes hépatiques élevées (ALAT, ASAT, PAL)
- ▶ Soutient la santé neurologique en stimulant les neurotransmetteurs
- ▶ Améliore les fonctions cognitives dans les troubles liés à une encéphalopathie hépatique

## Indications

- Hépatite
- Cholangiohépatite
- Cirrhose
- Lipidose hépatique (notamment chez le chat)
- Lésions hépatiques induites par des toxines



VTSL



**Double action de protection hépatique**

# VETARMOR-MEDIUM

Fluralaner 500 mg, comprimés

- ▶ Protection de 12 semaines – une seule dose agit jusqu'à 3 mois
- ▶ Action rapide – tue les puces en 2 heures, les tiques en 4 à 8 heures
- ▶ Préviend les réinfestations – interrompt le cycle de développement des puces
- ▶ Sans contrainte – comprimé oral, sans odeur ni résidu collant
- ▶ Maîtrise de la DAPP – réduit les symptômes de la dermatite allergique aux piqûres de puces
- ▶ Élimine plusieurs espèces de tiques – Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor et d'autres
- ▶ Meilleure observance – moins de doses nécessaires par an
- ▶ Sûr et appétent – bien toléré par la plupart des chiens de plus de 6 mois

## Indications

- Infestations par les puces
- Infestations par les tiques
- Maladies transmises par les tiques
- Lutte contre les ectoparasites



Existe aussi

**VETARMOR-SMALL**

Fluralaner 250 mg, comprimés

Existe aussi

**VETARMOR-LARGE**

Fluralaner 1 000 mg, comprimés



VTRM

**Ni tiques, ni puces, ni piqûres.**

# CLEARCOAT

Lactate d'éthyle 10 % p/v, shampooing

- ▶ Pénètre dans les follicules pileux → dissout les lipides et les huiles cutanées
- ▶ Réduit la prolifération bactérienne et levurique
- ▶ Effet kératolytique et dégraissant → nettoie la peau en profondeur
- ▶ Améliore la pénétration d'autres traitements topiques

## Indications

- Dermatite bactérienne (pyodermite)
- Affections séborrhéiques (pelage gras, desquamation)
- Prolifération fongique (dermatite à Malassezia)
- Soutien en cas d'infections cutanées récidivantes



200 ml



CRCT

**Peau nette, pelage éclatant**

Cibler le parasite, protéger l'animal avec...

# ATOCIA

Atovaquone 750 mg, suspension

## Antiprotozoaire très puissant

Efficace contre les infections à Babesia, Toxoplasma et Cytauxzoon chez le chien et le chat

## Action mitochondriale ciblée

Inhibe le transport mitochondrial des électrons chez les protozoaires – activité sélective et puissante

## Alternative à l'imidocarbe

Idéal pour les cas non répondeurs ou intolérants aux traitements antiparasitaires conventionnels

## Forme liquide bien tolérée

Solution appétente et facile à administrer, adaptée même aux petites races et aux chatons

## Souvent utilisé en association

Fréquemment associé à l'azithromycine pour un traitement synergique de la babésiose canine et de la cytauxzoonose féline

## Contrôle rapide des symptômes

Aide à restaurer l'appétit, à réduire la fièvre et à améliorer l'énergie en quelques jours

## Indications

- Babésiose canine
- Cytauxzoonose féline
- Infections hémoprotozoaires transmises par les tiques



Puissance liquide contre les maladies à tiques

Soulage vite pattes et peaux irritées avec...

# HYDROCIA

Hydrocortisone 0,5 % p/p, spray

## Action anti-inflammatoire

- Réduit rapidement l'inflammation, les rougeurs et les démangeaisons.

## Corticoïde topique pour les zones sensibles

- Concentration sûre (0,5 %), adaptée à une utilisation fréquente sur les zones cutanées sensibles.

## Avantage de la formule FG-TP

- FG (Fast-Glide) : absorption rapide, sans laisser de film gras.
- TP (Targeted Penetration) : conçu pour acheminer les principes actifs en profondeur dans les couches de la peau, pour une efficacité accrue.

## Base sans alcool, non irritante


- Sans alcool ni substances agressives, ce qui limite le risque de brûlure ou d'inconfort.

## Application facile en spray

- Flacon-spray pratique, pour une couverture uniforme et une application aisée sur les animaux agités.

## Indications :

- Dermatite allergique
- Eczéma atopique
- Dermatite allergique aux piqûres de puces
- Granulomes de léchage
- Hot spots (dermatite humide aiguë)
- Piqûres d'insectes et légères irritations cutanées



HDRC

**Fin les démangeaisons, animal heureux.**

# FLUTIEASE

Propionate de fluticasone 0,05 % p/v, mupirocine 2 % p/v, lotion

## Double action : anti-inflammatoire + antibactérienne

- **Fluticasone** : soulagement rapide de l'inflammation, des rougeurs, des démangeaisons et des poussées allergiques.
- **Mupirocine** : efficace contre Staphylococcus spp., Streptococcus spp. et d'autres agents pathogènes cutanés.

## Spray pratique et hygiénique

- Le **spray-lotion** permet une application uniforme, même sur **les zones poilues ou sensibles**.
- Non gras, à absorption rapide, il **limite le risque de contamination croisée** lors de l'application.

## Favorise l'observance chez les animaux de compagnie

- **Application sans stress**, contrairement aux crèmes et aux pommades.
- Idéal pour les animaux qui refusent qu'on touche leurs zones enflammées

## Idéal pour traiter :

- Infections bactériennes superficielles
- Hot spots (dermatite humide aiguë)
- Dermatite allergique aux piqûres de puces avec infection secondaire
- Pyodermite



FLTS

**Thérapie ciblée pour peaux à problèmes**

Nettoyage en profondeur et effet désodorisant avec...

# FUNGSHIELD

Nitrate de miconazole 2 % p/v + gluconate de chlorhexidine 5 % p/v, shampooing

**Antifongique • Antibactérien • Shampooing médicamenteux pour chiens et chats**

## Nitrate de miconazole

- Antifongique à large spectre
- Perturbe la synthèse de la membrane cellulaire fongique (inhibition de l'ergostérol)
- Efficace contre Malassezia, Candida et les dermatophytes

## Gluconate de chlorhexidine

- Antiseptique et antibactérien puissant
- Détruit la paroi des bactéries et prévient la formation de biofilms
- Efficace contre Staphylococcus, Streptococcus et E. coli

## Indications

- Dermatite fongique
- Teigne (dermatophytose)
- Dermatite séborrhéique
- Pyodermite / infections cutanées bactériennes
- Infections mixtes
- Irritations cutanées récidivantes, odeurs et pelage gras

## Avantages

- Réduit les démangeaisons, la desquamation et les odeurs cutanées
- Favorise une barrière cutanée saine et un pelage brillant



FNSD

**Le choix des vétérinaires contre mycoses et infections cutanées**

# PESTAWAY

Cyperméthrine 1 % p/v, shampooing

## Élimine les parasites, pas l'éclat du pelage

- Efficace contre les tiques, les puces et les poux. Doux pour la peau et le pelage.

## Mousse abondante, parasites éliminés

- Une mousse riche assure un nettoyage en profondeur et la destruction des parasites.

## Effet rapide, protection durable

- Action rapide avec une protection rémanente pendant plusieurs jours.

## Un seul shampooing, tous les parasites

- Efficace contre les tiques, les puces, les poux et les acariens, et aide à lutter contre la gale.

## Le choix des vétérinaires contre les parasites

- Scientifiquement validé, cliniquement éprouvé.

## Indications

- Contrôle et prévention des ectoparasites :  
tiques, puces, poux, acariens
- Prurit, irritations et dermatite parasitaire
- Infestations par les ectoparasites



PTWY

Du prurit au bien-être, en un seul bain

Soulagement rapide à chaque pulvérisation

# CARCIA

Carprofène 100 mg/ml, spray oral

- ❖ Soulagement rapide de la douleur grâce à une absorption rapide
- ❖ Spray facile à administrer pour une meilleure observance
- ❖ Idéal pour les animaux réfractaires aux comprimés ou aux injections
- ❖ Dosage précis dans un format spray pratique
- ❖ Aide à réduire la douleur, l'inflammation et le gonflement
- ❖ Administration orale douce avec un effet rapide
- ❖ Solution pratique de gestion de la douleur, partout et à tout moment

## Indications

- Arthrose et douleurs articulaires
- Douleurs musculo-squelettiques et raideurs
- Douleur et inflammation postopératoires
- Lésions des tissus mous et entorses
- Douleur liée à un traumatisme ou un gonflement
- Traitement d'appoint de la douleur chez les chiens actifs et âgés



De la douleur au jeu - plus vite

Plus forts ensemble contre douleur et gonflement

# CARCIA-SP SMALL

Carprofène 25 mg, serratiopeptidase 5 mg, comprimés

## Arthrose et maladie articulaire dégénérative

- Le carprofène exerce une puissante action AINS pour réduire la douleur et l'inflammation articulaires.
- La serratiopeptidase aide à réduire l'œdème et le gonflement des tissus.

## Inflammation et douleur postopératoires

- Utile après une chirurgie orthopédique ou sur les tissus mous pour contrôler la douleur et accélérer la récupération.
- La serratiopeptidase favorise la cicatrisation en réduisant l'inflammation et en éliminant les tissus nécrosés.

## Lésions musculo-squelettiques

- Efficace pour gérer la douleur due aux entorses, aux lésions ligamentaires, aux fractures ou aux traumatismes.
- Aide les animaux à retrouver plus rapidement une mobilité normale.

## Douleurs chroniques

- Bénéfique dans les plans de prise en charge de la douleur à long terme chez les animaux âgés ou arthrosiques.
- La serratiopeptidase possède en outre des propriétés antifibrotiques et mucolytiques.

## Infections avec gonflement associé

- La serratiopeptidase aide à réduire le gonflement inflammatoire dans les abcès ou les plaies infectées (en traitement adjuvant).



Existe aussi

**CARCIA-SP LARGE**

Carprofène 100 mg,  
serratiopeptidase 20 mg, comprimés



CRSP

Guérir mieux, jouer plus fort

# OCLAVET 5.4

Maléate d'oclacitinib 5,4 mg, comprimés

- ▶ Action rapide – commence à agir dans les 4 heures, avec un soulagement net en 1 jour.
- ▶ Efficace contre les dermatites allergiques et atopiques – contrôle les démangeaisons, les rougeurs, l'inflammation cutanée et les hot spots.
- ▶ Soulagement sans corticoïdes – agit comme un corticoïde, sans ses effets indésirables.
- ▶ Bien toléré en traitement prolongé – plus sûr que les corticoïdes dans les affections cutanées allergiques chroniques.

## Indications

- Dermatite atopique canine
- Dermatite allergique aux piqûres de puces
- Allergies alimentaires
- Allergies environnementales (pollens, poussières, moisissures)
- Hot spots, léchage, morsures, grattage



Existe aussi

**OCLAVET 16**

Maléate d'oclacitinib 16 mg,  
comprimés



OCVT

**Adieu les grattages.**

Évacuer les liquides, libérer la vie avec

# CELURO

Torasémide 10 mg, comprimés

## Diurétique de l'anse puissant à action prolongée

- 10 fois plus puissant que le furosémide, avec une durée d'effet diurétique plus longue
- Une prise quotidienne suffit dans la plupart des cas, ce qui favorise l'observance

## Contrôle optimal des liquides en cas d'insuffisance cardiaque

- Idéal pour gérer l'œdème pulmonaire, l'ascite et l'insuffisance cardiaque congestive (ICC) chez les chiens et les chats

## Résistance minimale et effet durable

- Efficace même chez les animaux résistants au furosémide

## Meilleur équilibre électrolytique

- Moins de perte de potassium qu'avec le furosémide

## Indications

- Insuffisance cardiaque congestive (ICC)
- Œdème pulmonaire
- Ascite
- Maladie rénale chronique avec surcharge hydrique
- Hypertension



Une dose, un soulagement durable

Stop aux vomissements, place au soulagement

# ONDAPAWS DT

Chlorhydrate d'ondansétron 4 mg, comprimés orodispersibles

## Action antiémétique centrale et périphérique

- Assure un contrôle complet des vomissements.

## Début d'action rapide

- Commence à agir dans les 30 à 60 minutes

## Forme orodispersible pour un dosage facile

- Sa dissolution rapide favorise l'observance chez les petits animaux

## Limite la déshydratation et le déséquilibre électrolytique

- Favorise une récupération plus rapide et réduit le besoin de fluidothérapie.

## Indications

- Vomissements postopératoires ou médicamenteux
- Cinétose
- Vomissements dus à une gastrite, à la parvovirose ou à une maladie rénale
- Nausées liées à la chimiothérapie ou à d'autres médicaments



ONDT

Un confort qui fond en un instant

# ONDAPAWS Oral Spray

Ondansétron 2 mg par pulvérisation

## Contrôle rapide et ciblé des vomissements

- Soulagement rapide des vomissements et des nausées.

## Début d'action rapide

- Commence à agir dans les 30 à 60 minutes, pour une disparition rapide des symptômes dans les états aigus.

## Forme spray = administration sans stress

- Plus besoin d'avaler de comprimé : idéal pour les petits animaux, les chiots, les chatons et les animaux qui vomissent.

## Dosage précis et mesuré

- Chaque pulvérisation délivre 2 mg, pour un dosage exact et ajustable selon la taille et les besoins de l'animal.

## Facile à emporter

- Parfait pour les cliniques, les propriétaires d'animaux et les vétérinaires itinérants.

## Indications

- Vomissements postopératoires ou médicamenteux
- Cinétose
- Vomissements dus à une gastrite, à la parvovirose ou à une maladie rénale
- Nausées liées à la chimiothérapie ou à d'autres médicaments



Spray 15 ml



ONPW

Nausées vite oubliées !

Stoppez les vomissements avant qu'ils commencent

# GRANIVEST

Granisétron 1 mg, comprimés

## Antagoniste 5-HT3 puissant et sélectif

- Bloque les récepteurs de la sérotonine, au niveau central comme périphérique

## Dissolution rapide, administration sans stress

- Comprimé orodispersible, idéal pour les animaux qui refusent la voie orale

## Action rapide et effet prolongé

- Procure jusqu'à 24 heures d'effet antiémétique en une seule dose

## Bien toléré et sûr

- Effets sédatifs et gastro-intestinaux minimes

## Idéal pour :

- Vomissements postopératoires
- Émèse induite par la chimiothérapie (EIC)
- Vomissements liés à une entérite parvovirale
- Cinétose
- Affections rénales ou hépatiques avec nausées et vomissements



GVST

**Finis les nausées, ronronnement garanti**


# OCURELIEF

Tris (trométamol) EDTA disodique 1,00 % p/v, N-acétylcystéine 1,35 % p/v  
Gouttes auriculaires à base aqueuse

- Dissout le cérumen et les débris – garde les oreilles propres
- Maîtrise la croissance microbienne – en soutien lors d'infections auriculaires
- Réduit le stress oxydatif – favorise une cicatrisation plus rapide
- Doux et sûr – base aqueuse non irritante

## Indications

- Otite externe (bactérienne ou fongique)
- Excès de cérumen ou écoulements
- Oreilles malodorantes
- Hygiène auriculaire de soutien chez les chiens et les chats



Le soin auriculaire de confiance des vétérinaires

Action en profondeur, protection de confiance avec...

# PETCLAN

Chlorhydrate de clindamycine 25 mg, solution orale

## Soutien antibiotique à large spectre

**Bactériostatique ou bactéricide selon la concentration et le type d'agent pathogène.  
Excellente pénétration tissulaire, y compris dans les os, la peau et les tissus buccaux**


- Efficace contre les infections anaérobies et à bactéries à Gram positif
- Forme liquide – dosage plus facile chez les petits animaux
- Absorption rapide et pénétration profonde dans les tissus
- Plus de 40 ans de confiance des vétérinaires

## Indications

- Infections bactériennes profondes de la peau (pyodermite)
- Infections de plaies et abcès
- Maladie parodontale chez le chien
- Ostéomyélite (infections osseuses)
- Toxoplasmose féline
- Maîtrise des infections postopératoires



**Chiens et chats  
Flacon de 20 ml**



**Un confort liquide dans chaque goutte**


# CIASHIELD EAR

Acide salicylique 0,2 %, acide lactique 2,5 %, propylène glycol 33,5 %, acide benzoïque 2 %, hydrocortisone 1 %, clotrimazole 0,2 %, complexe de céramides 1 %, gouttes auriculaires

- Large spectre antifongique et antimicrobien (clotrimazole + acide benzoïque)
- Anti-inflammatoire et antiprurigineux (hydrocortisone)
- Kératolytique et céruménolytique – dissout le cérumen, élimine les débris (acide salicylique + acide lactique)
- Apaisant et réparateur de la barrière cutanée – le complexe de céramides restaure l'intégrité de la peau
- Pénétration et hydratation améliorées – propylène glycol

## Indications

- Otite externe (infections fongiques ou mixtes)
- Eczéma de l'oreille et otite allergique
- Prurit et inflammation de l'oreille
- Otite séborrhéique (cérumen, squames et pellicules dans le conduit auditif)
- Infections secondaires avec démangeaisons et rougeurs



**Une goutte, triple action : antifongique anti-démangeaisons nettoyant**

Respirer mieux, gratter moins et vivre mieux avec.

# FEXOPET-M

Chlorhydrate de fexofénadine 120 mg + montélukast sodique 10 mg, comprimés

## Chlorhydrate de fexofénadine

- Bloque les réactions allergiques médiées par l'histamine
- Non sédatif, sûr en traitement prolongé

## Montélukast sodique

- Inhibe l'inflammation des voies respiratoires, la bronchoconstriction et la sécrétion de mucus médiées par les leucotriènes
- Complète l'action antihistaminique → contrôle plus large de l'allergie

## Indications

- Dermatite atopique / dermatite allergique
- Dermatite allergique aux piqûres de puces
- Allergies saisonnières
- Urticaire et prurit
- Rhinite et conjonctivite allergiques
- Traitement d'appoint des affections allergiques chroniques des voies respiratoires

## Action synergique

- Le double blocage de l'histamine et des leucotriènes assure un meilleur contrôle des allergies cutanées et respiratoires chez les animaux



L'allergie mieux maîtrisée

FXM

Contrôle rapide, sûr et efficace du prurit allergique

# FEXOPET-OD

Chlorhydrate de fexofénadine 120 mg, comprimés

- ▶ Antagoniste H1 de deuxième génération
- ▶ Bloque l'action de l'histamine sur les récepteurs H1 sans traverser la barrière hémato-encéphalique
- ▶ Soulage l'allergie sans sédation
- ▶ Action rapide et longue durée (une prise par jour)

## Indications

- Dermatite atopique / dermatite allergique
- Dermatite allergique aux piqûres de puces
- Allergies saisonnières
- Urticaire et prurit
- Rhinite et conjonctivite allergiques
- Traitement d'appoint des affections allergiques chroniques des voies respiratoires

## Avantages

- Non sédatif, contrairement aux antihistaminiques de première génération (chlorphéniramine, hydroxyzine)
- Soulagement rapide des démangeaisons, des éternuements, du larmolement et des irritations cutanées
- Une prise quotidienne, pour plus de confort et une meilleure observance



Allergies soulagées, sans somnolence

FXOD

# PET THYRO 0.2

Lévothyroxine 0,2 mg, comprimés

- ▶ Lévothyroxine de haute activité, qualité pharmacopée USP – assure une substitution précise des hormones thyroïdiennes
- ▶ Deux dosages (0,2 mg et 0,6 mg) pour une posologie souple
- ▶ Haute biodisponibilité par voie orale – absorption fiable de la T4 et conversion en T3
- ▶ Amélioration clinique rapide, observée dès 2 à 4 semaines de traitement
- ▶ Confiance des vétérinaires – appuyée par la pratique clinique et la littérature mondiales
- ▶ Sûr en traitement prolongé, avec un suivi régulier

## Indications

**Chez le chien :**

- Hypothyroïdie

**Chez le chat :**

- Hypothyroïdie après iode radioactif ou chirurgie



**Restaurer, rééquilibrer et revitaliser avec Pet Thyro**

Quand la mobilité compte, choisissez le firocoxib

# FIROCIA-227

Firocoxib 227 mg, comprimés à croquer

## Inhibiteur COX-2 hautement sélectif

- Cible l'inflammation sans affecter la COX-1 (protection du tube digestif et des reins)

## Une prise par jour

- Soulagement durable de la douleur et de l'inflammation pendant 24 heures

## Action rapide

- Amélioration nette de la mobilité et de la douleur en quelques heures

## Sûr et bien toléré

- Effets secondaires gastro-intestinaux, rénaux et hépatiques minimes lorsqu'il est utilisé selon les indications

## Forme à croquer appétente

- Comprimé au goût de foie, pour une meilleure observance chez l'animal

## Indications

- Arthrose et douleur articulaire chronique
- Douleur postopératoire (chirurgies orthopédiques et des tissus mous)
- Affections aiguës de l'appareil locomoteur



Existe aussi

**FIROCIA-57**

Firocoxib 57 mg,  
comprimés à croquer



FRCA

**Des articulations qui reprennent vie**

Doux pour l'estomac, puissant contre la douleur

# ROBESTA

Robénacoxib 6 mg, comprimés

- ▶ Inhibition ciblée de la COX-2
- ▶ Effets secondaires gastro-intestinaux et rénaux réduits
- ▶ Début d'action rapide et demi-vie courte
- ▶ Excellent profil de sécurité dans les études à long terme

## Indications

- Arthrose
- Douleur postopératoire
- Troubles de l'appareil locomoteur
- Soulagement de la douleur aiguë



Absorption rapide et bonne tolérance démontrées. Inhibition hautement sélective de la COX-2.<sup>1</sup>  
Réf. 1 : Vet J. 190(2) : 136-141

Pour chaque pas - sans douleur

RBST

# FLEXIPAW

Peptides de collagène de type II 50 mg, sulfate de glucosamine-chlorure de potassium 500 mg, hyaluronate de sodium 70 mg, sulfate de chondroïtine sodique 275 mg, comprimés

- Formule complète de soutien articulaire pour les animaux âgés, arthrosiques ou de grande race.
- Associe la reconstruction de la structure (glucosamine et chondroïtine) à l'action anti-inflammatoire et lubrifiante (collagène de type II et acide hyaluronique).
- Le collagène de type II renforce le cartilage et empêche sa dégradation ultérieure.
- Le hyaluronate de sodium restaure la viscosité du liquide synovial et améliore la mobilité articulaire.
- Formule très biodisponible et sûre pour l'animal.

## Indications

- Arthrose
- Dysplasie de la hanche et du coude
- Récupération articulaire après chirurgie
- Usure articulaire chez les chiens de grande race
- Dégénérescence articulaire liée à l'âge
- Boiterie ou difficulté à se mouvoir



Des pattes toujours en mouvement.