

*Enacudo Ban,
doctor!*

PetAGE
A PROMISE OF COMMITMENT

CELESTA HEALTHCARE PVT. LTD.

Gala No.6, Gat No 1363, Shiv Rastha NR. Meeth
Godawon, Wadki, Tal Haveli, Dist Pune-412308.
www.petage.co | enquiry@petage.co


PIMOVET PLUS 5

Пимобendan 5 мг, коэнзим Q10 10 мг, таблетки

- ▶ Инодилатирующее действие – пимобendan усиливает сократимость миокарда и вызывает вазодилатацию, повышая чувствительность сердечного тропонина С к кальцию и ингибируя фосфодиэстеразу III.
- ▶ Энергия для клеток – коэнзим Q10 повышает энергетическую отдачу сердечной мышцы и снижает окислительный стресс.
- ▶ Улучшает качество жизни – повышает переносимость нагрузок, уменьшает симптомы ЗСН и продлевает жизнь собакам с ДКМП или МКБМК.
- ▶ Двойной механизм кардиотерапии – сочетает механическую эффективность с антиоксидантной поддержкой для комплексной защиты сердца.

Показания

- Застойная сердечная недостаточность (ЗСН)
- Дилатационная кардиомиопатия
- Миксоматозная болезнь митрального клапана
- Недостаточность миокарда
- Кардиоподдержка после операций
- Синдром хронической усталости



PMVT



Сильное сердце, долгая жизнь.

TANSAR

Телмисартан 10 мг, раствор

Телмисартан улучшает работу сердца за счёт:

- снижения системного сосудистого сопротивления
- уменьшения пред- и постнагрузки
- защиты органов-мишеней (сердца, почек) от гипертензивного поражения

- ▶ Современная терапия БРА для животных – содержит телмисартан, селективный блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА), для эффективного контроля артериального давления и протеинурии.
- ▶ Нефропротекторное действие – помогает уменьшить потерю белка с мочой и замедляет прогрессирование ХБП у собак и кошек.
- ▶ Хорошо переносимая водная форма – не маслянистая, с приятным вкусом, удобна для перорального приёма, что облегчает соблюдение режима лечения.
- ▶ Поддержка сердечно-сосудистой системы и почек – особенно эффективен при гипертензивной нефропатии, гломерулонефрите и ранней стадии ХБП.

Показания

- Хроническая болезнь почек (ХБП)
- Протеинурия у собак и кошек
- Системная артериальная гипертензия
- Гломерулярные заболевания

TNSR



От давления к защите – всё в одной дозе

BENAZACTONE-80

Спиронолактон 80 мг + беназеприл 10 мг, таблетки

Двойное действие в лечении ЗСН

- **Беназеприл** → ингибитор АПФ → вазодилатация, снижение АД, защита почек
- **Спиронолактон** → блокатор альдостерона → предотвращает отёки и ремоделирование сердца

Синергетический эффект → снижает пред- и постнагрузку, улучшает сердечный выброс, замедляет прогрессирование ЗСН

Показания

- Застойная сердечная недостаточность (ЗСН) у собак
- Хроническая клапанная болезнь сердца (МКБМК)
- Дилатационная кардиомиопатия
- Артериальная гипертензия и задержка жидкости

Доказано: риск ухудшения ЗСН ниже на 26% (исследование BESST)



BZCT



Ведь каждая собака заслуживает здорового сердца

ENZYVET FORTE

Липаза 9 000 ЕД + протеаза 57 000 ЕД + амилаза 64 000 ЕД, таблетки

Тройная ферментная поддержка пищеварения

- Липаза: расщепляет пищевые жиры до легкоусвояемых жирных кислот
- Протеаза: способствует перевариванию и усвоению белков
- Амилаза: помогает эффективно переваривать углеводы

Идеален при экзокринной недостаточности ПЖ (ЭНПЖ)

- Восполняет недостаток ферментов у собак и кошек с дисфункцией поджелудочной железы
- Улучшает пищеварение, усвоение питательных веществ и консистенцию стула

Улучшает аппетит и набор веса

- Улучшает усвоение питательных веществ у истощённых и выздоравливающих животных

Уменьшает расстройства ЖКТ

- Помогает устранить вздутие, газообразование и зловонный стул при плохом пищеварении

Рекомендуется при

- Экзокринной недостаточности ПЖ (ЭНПЖ)
- Хроническом панкреатите
- Дефиците пищеварительных ферментов
- Восстановлении ЖКТ после антибиотиков



Животик без проблем!

Надёжная защита питомца от желудочной кислоты

VETPRAZOLE

Пантопразол 20 мг, кишечнорастворимые таблетки

- ▶ Пантопразол – ингибитор протонной помпы (ИПП)
- ▶ Подавляет секрецию кислоты в самом источнике – протонных помпах слизистой желудка
- ▶ Способствует заживлению язв, уменьшает раздражение, вызванное кислотой

Показания

- Язва желудка
- Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ)
- Гастрит, вызванный НПВС
- Хроническая рвота при рефлюксе
- Защита ЖКТ после операций



Быстро, безопасно, одобрено ветеринарами

Надёжный модулятор желчных кислот для ветеринаров

UDCAVET PLUS

Урсодезоксихолевая кислота 300 мг, таблетки

Поддержка печени и регуляция оттока желчи

Усиливает отток желчи и детоксикацию печени

Защищает клетки печени от дальнейшего повреждения

Снижает вязкость желчи и риск образования камней

Постепенно нормализует печёночные ферменты

Показания

- Холестатические заболевания печени
- Сладж / мукоцеле желчного пузыря
- Идиопатическое повышение ферментов печени
- Гепатобилиарные нарушения у собак и кошек
- Стероидная нагрузка на печень



Бережный щит для печени.

VETOSYL PLUS MEDIUM

S-аденозилметионин 225 мг, фосфолипидный комплекс силибина экв. силибину (А+В) 24 мг, таблетки

Формула поддержки печени

- ▶ Поддерживает детоксикацию печени и выработку глутатиона
- ▶ Ускоряет восстановление печени и снижает окислительный стресс
- ▶ Постепенно снижает повышенные АЛТ, АСТ и ЩФ
- ▶ Поддерживает нервную систему и синтез нейромедиаторов
- ▶ Улучшает когнитивные функции при печёночной энцефалопатии

Показания

- Гепатит
- Холангиогепатит
- Цирроз
- Липидоз печени (особенно у кошек)
- Токсическое поражение печени



Также доступно

VETOSYL PLUS SMALL

S-аденозилметионин 90 мг,
фосфолипидный комплекс силибина
экв. силибину (А+В) 9 мг, таблетки

Также доступно

VETOSYL PLUS LARGE

S-аденозилметионин 425 мг,
фосфолипидный комплекс силибина
экв. силибину (А+В) 35 мг, таблетки

VTSL



Двойная защита печени

VETARMOR-MEDIUM

Флуранер 500 мг, таблетки

- ▶ Защита на 12 недель – одна доза действует до 3 месяцев
- ▶ Быстрое действие – блохи гибнут за 2 ч, клещи за 4–8 ч
- ▶ Против реинвазии – прерывает цикл развития блох
- ▶ Без хлопот – таблетка внутрь, без запаха и липкости
- ▶ Против блошиного дерматита – снимает зуд и аллергию
- ▶ Против многих видов клещей – Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor и др.
- ▶ Удобство лечения – меньше доз в год
- ▶ Безопасно и вкусно – хорошо переносится собаками старше 6 месяцев

Показания

- Блошинные инвазии
- Клещевые инвазии
- Трансмиссивные клещевые инфекции
- Контроль эктопаразитов

Также доступно

VETARMOR-SMALL

Флуранер 250 мг, таблетки

Также доступно

VETARMOR-LARGE

Флуранер 1000 мг, таблетки



VTRM

Ни клеща, ни блохи – никаких укусов!

CLEARCOAT

Этиллактат 10% м/о, шампунь

- ▶ Проникает в фолликулы → расщепляет липиды и кожное сало
- ▶ Подавляет избыточный рост бактерий и дрожжей
- ▶ Кератолитическое, обезжиривающее действие → очищает кожу
- ▶ Улучшает проникновение других наружных средств

Показания

- Бактериальный дерматит (пиодермия)
- Себорея (жирная шерсть, шелушение)
- Рост грибов (малассеозиозный дерматит)
- Поддержка при рецидивах кожных инфекций



200 мл



CRCT

Чистота и здоровый блеск

Точно по паразиту, надёжно для питомца с...

АТОСИА

Атоваквон 750 мг, суспензия

Мощное антипротозойное средство

Эффективен против Babesia, Toxoplasma и Cytauxzoon у собак и кошек

Направленное действие на митохондрии

Подавляет митохондриальный транспорт электронов у простейших – избирательно и мощно

Альтернатива имидакарбу

Для случаев резистентности или непереносимости стандартной противопаразитарной терапии

Хорошо переносимая жидкая форма

Приятный вкус и простое применение – подходит даже мелким породам и котят

Часто применяется в комбинации

Обычно сочетается с азитромицином для синергичного лечения бабезиоза собак и цитауксзооноза кошек

Быстрое облегчение симптомов

Возвращает аппетит, снижает жар и повышает активность за несколько дней

Показания

- Бабезиоз собак
- Цитауксзооноз кошек
- Гемопротозойные инфекции, передаваемые клещами



Жидкая сила против клещей

Быстрое облегчение для зудящих лап и раздражённой кожи с....

HYDROCIA

Гидрокортизон 0,5% м/м, спрей

Противовоспалительное действие

- Быстро уменьшает воспаление, покраснение и зуд.

Местный кортикостероид для чувствительных зон

- Безопасная концентрация (0,5%) для частого нанесения на чувствительные участки.

Преимущества формулы FG-TP

- FG (Fast-Glide): быстро впитывается, не оставляя жирного следа.
- TP (Targeted Penetration): доставляет активные компоненты в глубокие слои кожи для большей эффективности.

Не щиплет, основа без спирта

- Без спирта и агрессивных веществ – минимальный риск жжения и дискомфорта.

Удобное нанесение спреем

- Флакон-спрей обеспечивает равномерное и лёгкое нанесение даже беспокойным питомцам.

Показания:

- Аллергический дерматит
- Атопическая экзема
- Блошиный аллергический дерматит
- Лизательные гранулёмы
- Острый влажный дерматит (hot spots)
- Укусы насекомых и раздражения кожи



HDRC

Зуд прочь - кожа здорова, питомец счастлив.

FLUTIEASE

Флутиказона пропионат 0,05% м/о, мупироцин 2% м/о, лосьон

Двойное действие: противовоспалительное + антибактериальное

- **Флутиказон:** быстро снимает воспаление, покраснение, зуд и аллергические обострения.
- **Мупироцин:** эффективен против *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. и других кожных патогенов.

Удобное и гигиеничное нанесение спреем

- **Лосьон-спрей** равномерно наносится даже на **густую шерсть** и **чувствительную кожу**.
- Не жирный, быстро впитывается и **снижает риск перекрёстного заражения** при нанесении.

Повышает комплаентность у домашних животных

- **Нанесение без стресса** – в отличие от кремов и мазей.
- Идеален для питомцев, не дающих трогать воспалённые участки

Применяется при:

- Поверхностных бактериальных инфекциях
- Остром влажном дерматите (hot spots)
- Блошином дерматите с вторичной инфекцией
- Пиодермии



FLTS

Точная терапия для проблемной кожи

Глубокое очищение и устранение запаха с...

FUNGSHIELD

Миконазола нитрат 2% м/о + хлоргексидина глюконат 5% м/о, шампунь

Противогрибковый • Антибактериальный • Лечебный шампунь для собак и кошек

Миконазола нитрат

- Противогрибковое средство широкого спектра
- Нарушает синтез клеточной мембраны грибов (ингибирует эргостерол)
- Эффективен против *Malassezia*, *Candida*, дерматофитов

Хлоргексидина глюконат

- Мощный антисептик и антибактериальное средство
- Разрушает стенки бактерий и предотвращает биоплёнки
- Эффективен против *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *E. coli*

Показания

- Грибковый дерматит
- Дерматофития (стригуций лишай)
- Себорейный дерматит
- Пиодермия / бактериальные инфекции кожи
- Смешанные инфекции
- Рецидивы раздражения, запах, жирная шерсть

Преимущества

- Уменьшает зуд, шелушение и запах кожи
- Укрепляет кожный барьер, придаёт шерсти блеск



FNSD

Выбор ветеринаров против грибков и бактерий

PESTAWAY

Циперметрин 1% м/о, шампунь

Убивает паразитов, сохраняет блеск

- Беспощаден к клещам, блохам и вшам. Бережно действует на кожу и шерсть.

Больше пены – меньше паразитов

- Обильная пена глубоко очищает и уничтожает паразитов.

Быстрый эффект, долгая защита

- Быстрое действие и остаточная защита на несколько дней.

Один шампунь от всех паразитов

- Против клещей, блох и вшей, помогает при чесотке.

Выбор ветврачей в борьбе с паразитами

- Научно обоснован, клинически проверен.

Показания

- Контроль и профилактика эктопаразитов: клещей, блох, вшей, накожных
- Зуд, раздражение и паразитарный дерматит
- Эктопаразитарные инвазии



От зуда к радости – за одно купание

Быстрое облегчение в каждом впрыске

CARCIA

Карпрофен 100 мг/мл, спрей для приёма внутрь

- ❖ Быстрое облегчение боли благодаря быстрому всасыванию
- ❖ Спрей легко применять – выше приверженность лечению
- ❖ Идеален для питомцев, не принимающих таблетки и уколы
- ❖ Точная дозировка в удобной форме спрея
- ❖ Уменьшает боль, воспаление и отёк
- ❖ Мягкое пероральное применение и быстрое начало действия
- ❖ Удобное решение для обезболивания в любом месте

Показания

- Остеоартрит и артритная боль в суставах
- Скелетно-мышечная боль и скованность
- Послеоперационная боль и воспаление
- Травмы мягких тканей и растяжения
- Боль, связанная с травмой или отёком
- Вспомогательное обезболивание у активных и пожилых собак



От боли к игре – быстрее

Сильнее вместе – против боли и отёка

CARCIA-SP SMALL

Карпрофен 25 мг, серратиопептидаза 5 мг, таблетки

Остеоартрит и дегенеративные заболевания суставов

- Карпрофен оказывает выраженное действие НПВП, уменьшая боль и воспаление в суставах.
- Серратиопептидаза помогает уменьшить отёк и припухлость тканей.

Послеоперационное воспаление и обезболивание

- Применяется после ортопедических операций и вмешательств на мягких тканях для контроля боли и ускорения восстановления.
- Серратиопептидаза ускоряет заживление ран, уменьшая воспаление и расщепляя некротизированные ткани.

Травмы опорно-двигательного аппарата

- Эффективно купирует боль при растяжениях, повреждениях связок, переломах и травмах.
- Помогает питомцам быстрее вернуться к нормальной подвижности.

Хронический болевой синдром

- Подходит для длительного обезболивания у пожилых животных и при артрите.
- Серратиопептидаза дополнительно обладает антифибротическими и муколитическими свойствами.

Инфекции, сопровождающиеся отёком

- Серратиопептидаза уменьшает воспалительный отёк при абсцессах и инфицированных ранах (в составе комплексной терапии).



Также доступно

CARCIA-SP LARGE

Карпрофен 100 мг,
серратиопептидаза 20 мг, таблетки



CRSP

Заживает быстрее, играет активнее

OSCLAVET 5.4

Оклацитиниба малеат 5,4 мг, таблетки

- ▶ Быстрое действие – начинает действовать в течение 4 часов, заметное облегчение уже через 1 день.
- ▶ Эффективен при аллергическом и атопическом дерматите – устраняет зуд, покраснение, воспаление кожи и острый влажный дерматит.
- ▶ Облегчение без стероидов – действует как стероид, но без его побочных эффектов.
- ▶ Хорошо переносится при длительном применении – безопаснее стероидов при хронических аллергических заболеваниях кожи.

Показания

- Атопический дерматит собак
- Блошиный аллергический дерматит
- Пищевая аллергия
- Аллергия на пыльцу, пыль и плесень
- Острый влажный дерматит, вылизывание, покусывание, расчёсы



Также доступно

OSCLAVET 16

Оклацитиниба малеат 16 мг,
таблетки



Забудьте о расчёсах.

Меньше жидкости – больше жизни с

CELURO

Торасемид 10 мг, таблетки

Мощный петлевой диуретик длительного действия

- В 10 раз сильнее фуросемида, диуретический эффект сохраняется дольше
- В большинстве случаев достаточно одного приёма в сутки – это облегчает соблюдение режима лечения

Контроль жидкости при сердечной недостаточности

- Оптимален при отёке лёгких, асците и застойной сердечной недостаточности (ЗСН) у собак и кошек

Минимальная резистентность и стойкий эффект

- Эффективен даже при резистентности к фуросемиду

Лучший электролитный баланс

- Меньшая потеря калия по сравнению с фуросемидом

Показания

- Застойная сердечная недостаточность (ЗСН)
- Отёк лёгких
- Асцит
- ХБП с задержкой жидкости
- Артериальная гипертензия



Одна доза – долгое облегчение

ONDAPAWS DT

Ондансетрона гидрохлорид 4 мг, диспергируемые таблетки

Центральное и периферическое противорвотное действие

- Обеспечивает комплексный контроль рвоты.

Быстрое начало действия

- Начинает действовать через 30–60 минут

Диспергируемая форма для удобного дозирования

- Быстрорастворимая форма DT упрощает приём мелким животным

Против обезвоживания и электролитного дисбаланса

- Способствует быстрому восстановлению и снижает потребность в инфузионной терапии.

Показания

- Послеоперационная или лекарственная рвота
- Укачивание
- Рвота при гастрите, парвовирозе, болезнях почек
- Тошнота от химиотерапии и других препаратов



Облегчение за секунды

Контроль рвоты одним нажатием

ONDAPAWS Oral Spray

Ондансетрон 2 мг в одном впрыске

Быстрый и точный контроль рвоты

- Быстро облегчает рвоту и тошноту.

Быстрое начало действия

- Действует через 30–60 минут, быстро устраняя симптомы при острых состояниях.

Форма спрея = приём без стресса

- Не нужно глотать таблетки – идеально для мелких животных, щенков, котят и при рвоте.

Точное дозирование

- Каждый впрыск содержит 2 мг – точная и гибкая дозировка с учётом размера и потребностей питомца.

Удобно брать с собой

- Для клиник, владельцев животных и выездных ветеринаров.

Показания

- Послеоперационная или лекарственная рвота
- Укачивание
- Рвота при гастрите, парвовирозе, болезнях почек
- Тошнота от химиотерапии и других препаратов



Спрей 15 мл



ONPW

Прощай, тошнота!

Остановите рвоту до её начала

GRANIVEST

Гранисетрон 1 мг, таблетки

Мощный селективный антагонист 5-HT₃-рецепторов

- Блокирует серотониновые рецепторы как центрально, так и периферически

Быстро растворяется, приём без стресса

- Таблетка, диспергируемая в полости рта, – идеальна для питомцев, не принимающих лекарства внутрь

Быстрое начало и длительный эффект


- Одна доза обеспечивает противорвотное действие до 24 часов

Хорошая переносимость и безопасность

- Минимальная седация и редкие побочные эффекты со стороны ЖКТ

Показан при:

- Послеоперационной рвоте
- Рвоте, вызванной химиотерапией
- Рвоте при парвовирусном энтерите
- Укачивании
- Болезнях почек/печени с тошнотой и рвотой



Против тошноты - мур-р-рвосходно!


OCURELIEF

Трис (трометамин), динатрия эдетат 1,00% м/о, N-ацетилцистеин 1,35% м/о
Ушные капли на водной основе

- ▶ Растворяет ушную серу и загрязнения – уши остаются чистыми
- ▶ Подавляет рост микроорганизмов – вспомогательно при ушных инфекциях
- ▶ Снижает окислительный стресс – ускоряет заживление
- ▶ Мягкий и безопасный – водная основа не раздражает

Показания

- Наружный отит (бактериальный/грибковый)
- Избыток ушной серы / выделения
- Неприятный запах из ушей
- Гигиена ушей собак и кошек



Надёжный уход за ушами питомцев

РЕТСЛАН

Клиндамицина гидрохлорид 25 мг, раствор для приёма внутрь

Антибиотик широкого спектра действия

Бактериостатик или бактерицид – в зависимости от концентрации и возбудителя.
Отлично проникает в ткани, включая кости, кожу и ткани полости рта

- ▶ Эффективен при анаэробных и грамположительных инфекциях
- ▶ Жидкая форма – удобное дозирование для мелких питомцев
- ▶ Быстрое всасывание и глубокое проникновение в ткани
- ▶ Молекула, проверенная ветеринарами более 40 лет

Показания

- Глубокие бактериальные инфекции кожи (пиодермия)
- Раневые инфекции и абсцессы
- Заболевания пародонта у собак
- Остеомиелит (инфекции костей)
- Токсоплазмоз у кошек
- Профилактика послеоперационных инфекций



Для собак и кошек
Флакон 20 мл



Комфорт в каждой капле


CIASHIELD EAR

Салициловая кислота 0,2%, молочная кислота 2,5%, пропиленгликоль 33,5%, бензойная кислота 2%, гидрокортизон 1%, клотримазол 0,2%, керамидный комплекс 1%, ушные капли

- ▶ Широкий спектр противогрибкового и антимикробного действия (клотримазол + бензойная кислота)
- ▶ Противовоспалительное и противозудное действие (гидрокортизон)
- ▶ Кератолитическое и церуменолитическое действие – растворяет ушную серу, удаляет загрязнения (салициловая + молочная кислота)
- ▶ Смягчение и восстановление барьера – керамидный комплекс восстанавливает целостность кожи
- ▶ Улучшенное проникновение и увлажнение – пропиленгликоль

Показания

- Наружный отит (грибковые / смешанные инфекции)
- Экзема уха и аллергический отит
- Зуд и воспаление уха
- Себорейный отит (сера и чешуйки в слуховом проходе)
- Вторичные инфекции с зудом и покраснением



Одна капля - тройное действие: от грибка и зуда, очищает уши

Лёгкое дыхание, меньше зуда, лучше жизнь с.

FEХOPET-M

Фексофенадина гидрохлорид 120 мг + монтелукаст натрия 10 мг, таблетки

Фексофенадина гидрохлорид

- Блокирует аллергические реакции, опосредованные гистамином
- Не вызывает седации, безопасен при длительном применении

Монтелукаст натрия

- Подавляет опосредованное лейкотриенами воспаление дыхательных путей, бронхоспазм и секрецию слизи
- Дополняет антигистаминное действие → более полный контроль аллергии

Показания

- Атопический / аллергический дерматит
- Блошиный аллергический дерматит
- Сезонная аллергия
- Крапивница и зуд
- Аллергический ринит / конъюнктивит
- Хроническая аллергия дыхательных путей (в составе терапии)

Синергетическое действие

- Двойная блокада гистамина и лейкотриенов обеспечивает лучший контроль кожной и респираторной аллергии у питомцев



FXM

Умная забота при аллергии

FEХOPET-OD

Фексофенадина гидрохлорид 120 мг, таблетки

- ▶ Антагонист H1-рецепторов второго поколения
- ▶ Блокирует действие гистамина на H1-рецепторы, не проникая через гематоэнцефалический барьер
- ▶ Облегчает аллергию без седативного эффекта
- ▶ Быстрое начало и длительное действие (приём один раз в сутки)

Показания

- Атопический / аллергический дерматит
- Блошиный аллергический дерматит
- Сезонная аллергия
- Крапивница и зуд
- Аллергический ринит / конъюнктивит
- Хроническая аллергия дыхательных путей (в составе терапии)

Преимущества

- Без седации – в отличие от антигистаминных препаратов первого поколения (хлорфенирамин, гидроксизин)
- Быстро облегчает зуд, чихание, слезотечение и раздражение кожи
- Приём раз в сутки – удобство и лучшая приверженность лечению



FXOD

Облегчение аллергии без сонливости

РЕТ THYRO 0.2

Левотироксин 0,2 мг, таблетки

- ▶ Левотироксин высокой активности фармакопейного качества USP – точная заместительная терапия гормонами щитовидной железы
- ▶ Две дозировки (0,2 мг и 0,6 мг) для гибкого дозирования
- ▶ Высокая биодоступность при приёме внутрь – надёжное всасывание T4 и его превращение в T3
- ▶ Быстрое клиническое улучшение – уже через 2–4 недели терапии
- ▶ Доверие ветеринаров – подтверждено мировой клинической практикой и литературой
- ▶ Безопасен при длительном применении с регулярным контролем

Показания

У собак:

- Гипотиреоз

У кошек:

- Гипотиреоз после радиойодтерапии или хирургического лечения



Восстановление, баланс и энергия с Pet Thyro

Когда важна подвижность – выбирайте фирококсиб

FIROCIA-227

Фирококсиб 227 мг, жевательные таблетки

Высокоселективный ингибитор ЦОГ-2

- Подавляет воспаление, не затрагивая ЦОГ-1 (защита ЖКТ и почек)

Один раз в сутки

- 24 часа устойчивого облегчения боли и воспаления

Быстрое начало действия

- Заметно улучшает подвижность и снимает боль за несколько часов

Безопасность и хорошая переносимость

- Минимальное влияние на ЖКТ, почки и печень при соблюдении инструкции

Вкусная жевательная форма

- Таблетка со вкусом печени – питомцы принимают её охотно

Показания

- Остеоартрит и хроническая боль в суставах
- Послеоперационная боль (ортопедические операции и операции на мягких тканях)
- Острые заболевания опорно-двигательного аппарата



Также доступно

FIROCIA-57

Фирококсиб 57 мг,
жевательные таблетки



FRCA

Чтобы суставы снова ожили

ROBESTA

Робенакоксиб 6 мг, таблетки

- ▶ Целенаправленное ингибирование ЦОГ-2
- ▶ Меньше побочных эффектов со стороны ЖКТ и почек
- ▶ Быстрое начало действия и короткий период полувыведения
- ▶ Высокий профиль безопасности в долгосрочных исследованиях

Показания

- Остеоартрит
- Послеоперационная боль
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
- Купирование острой боли



FLEXIPAW

Коллагеновый пептид II типа 50 мг, глюкозамина сульфат калия хлорид 500 мг, гиалуронат натрия 70 мг, хондроитина сульфат натрия 275 мг, таблетки

- ▶ Комплексная поддержка суставов для пожилых животных, при артрите и у крупных пород.
- ▶ Восстанавливает хрящ (глюкозамин и хондроитин), снимает воспаление и улучшает смазку суставов (коллаген II типа и гиалуроновая кислота).
- ▶ Коллаген II типа укрепляет хрящ и предотвращает его дальнейшее разрушение.
- ▶ Гиалуронат натрия восстанавливает вязкость синовиальной жидкости, улучшая подвижность суставов.
- ▶ Высокая биодоступность и безопасность.

Показания

- Остеоартрит
- Дисплазия тазобедренных и локтевых суставов
- Восстановление суставов после операций
- Износ суставов у собак крупных пород
- Возрастная дегенерация суставов
- Хромота или затруднённое движение



Для лап, что не знают покоя.